

CODE:  
**AK 1059**

## برگه مشخصات فنی

سفید روغنی اتومبیلی

| مشخصات                                                                              |                                                                   |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ۲۶۰                                                                                 |                                                                   | ویسکوزیته با کپ ۴ دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (ثانیه)              |
|  | ۳۰                                                                | درصد تینر خوری با تینر پلی اورتان 100 (W/W)                    |
|  | ۱۶ - ۱۸                                                           | ویسکوزیته مخلوط پاشش با کپ ۴ دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (ثانیه)   |
|  | ۵ - ۱۰ دقیقه                                                      | زمان تبخیر سطحی / فاصله بین هر لایه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد |
|  | ۶۰                                                                | خشک شدن سطحی (دقیقه)                                           |
| ۶                                                                                   |                                                                   | خشک شدن عمقی (ساعت)                                            |
| ۲۰ دقیقه                                                                            |                                                                   | زمان پخت در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد                            |
|  | $1 \text{ kg} = 4.2 \text{ m}^2 \longrightarrow 60 \mu$           |                                                                |
|  | با استفاده از پیستوله با نازل ۱.۷ - ۱.۵ میلی متر با فشار باد 4bar |                                                                |
|                                                                                     |                                                                   | پاشش دهی                                                       |
|                                                                                     |                                                                   | پاشش                                                           |